



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Kijewo Królewskie, dn. 28.07.2015 r.

Zaproszenie do złożenia odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu oraz montażu wyposażenia placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w ramach projektu „Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kijewo Królewskie” realizowanego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kijewo Królewskie

ul. Toruńska 2

86 – 253 Kijewo Królewskie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wyposażenia placów zabaw. Zakup zgodny z projektem pn. „Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kijewo Królewskie” nr umowy: UM_EF.433.1.006.2015, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,” Poddziałania 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

1. Zakup oraz montaż wyposażenia placów zabaw zgodnie z wykazem umieszczonym w formularzach ofertowych stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i szczegółowym opisie.

2. Łączna wartość niniejszego zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30 000 Euro (w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.)
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu innego niż podany przez Zamawiającego w załącznikach nr 1 i 2 do zapytania ofertowego pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Udowodnienie tego spoczywa na Wykonawcy.
4. Materiały powinny posiadać odpowiednie znaki bezpieczeństwa, certyfikaty i atesty.
5. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami poza załącznikiem nr 3 (specyfikacja). Powinna wskazać cenę brutto za zakup oraz montaż wyposażenia placów zabaw. Termin składania ofert określa się do dnia 11.08.2015 r. do godziny 15.00.
6. Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.
7. Oferty należy składać:

w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim
ul. Toruńska 2
86 – 253 Kijewo Królewskie
(sekretariat)

8. Płatność nastąpi przelewem, po zakupie oraz montażu wyposażenia placu zabaw (po podpisaniu odbioru robót) i przedłożeniu faktury w terminie 14 dni. Zamawiający zastrzega, że część środków może być przelana na konto Wykonawcy po otrzymaniu ich przez Zamawiającego.
9. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy z wybranym oferentem, bez podawania przyczyny

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 17.09.2015 r. dopuszcza się przedłużenie terminu z ważnych powodów po otrzymaniu zgody Zamawiającego do wykonania części zamówienia o 14 dni.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

1. Załącznik nr 1 WYSZCZEGÓLNIENIE wyposażenia placów zabaw przy Szkołach Podstawowych
2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 Specyfikacja

Załącznik nr 2 - **FORMULARZ OFERTOWY**

OFERTA NA

Zakup oraz montaż wyposażenia placów zabaw. Zakup zgodny z projektem pn. „Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kijewo Królewskie” nr umowy: UM_EF.433.1.006.2015, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dla

Gminy Kijewo Królewskie

ul. Toruńska 2

86 – 253 Kijewo Królewskie

I. WYKONAWCA :

nazwa:.....

.....

adres:.....

.....

nr telefonu:

nr faxu:

adres poczty e-mail:

NIP:.....

REGON:.....

II. CENA OFERTOWA OGÓŁEM:

- 1) kwota netto zł (słownie:)**
- 2) kwota podatku VAT: zł (słownie:)**
- 3) kwota brutto zł (słownie:)**

III. Oświadczamy, że:

- 1.** Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 17.09.2015 r. dopuszcza się przedłużenie terminu z ważnych powodów po otrzymaniu zgody Zamawiającego do wykonania części zamówienia o 14 dni.
- 2.** Akceptujemy warunki płatności.
- 3.** Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
- 4.** Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
- 5.** Akceptujemy istotne postanowienia zapytania oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
- 6.** Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- 7.** W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 8.** Po podpisaniu umowy przedstawimy przyjęte rozwiązania zgodnie z opisanymi wytycznymi celem akceptacji przez Zamawiającego i przyjęcia do realizacji.
- 9.** Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Zamawiający nie otrzyma żadnej oferty. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam że **jestem/nie jestem** (niepotrzebne skreślić) powiązany osobowo lub kapitałowo w rozumieniu powyższego punktu.

IV. Oferta została złożona na stronach.

V. Do oferty dołączono następujące dokumenty:

- ✓
- ✓

....., dn. r.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka / pieczętki

Załącznik nr 1 WYSZCZEGÓLNIENIE wyposażenia placów zabaw przy Szkołach Podstawowych

	Nazwa	J.m.	Ilość	Stawka jednostkowa netto	Wartość netto	VAT zł	Wartość brutto	Okres gwarancji
SP Trzebczyk	Urządzenie wielofunkcyjne	szt.	1					
	Huśtawka dwustanowiskowa	szt.	1					
	Sprężynowiec jednoosobowy typ przestrzenny	szt.	1					
SP Brzozowo	Karuzela krzyżowa poczwórna metalowa	szt.	1					
	Huśtawka junior podwójna	szt.	1					
	Ścianka funkcyjna	szt.	1					
	Bujak podwójny (dwuosobowy)	szt.	1					
SP Kijewo Królewskie	Piaskownica	szt.	1					
	Huśtawka podwójna	szt.	1					
	Zjeżdżalnia	szt.	2					

SPECYFIKACJA

Zakup oraz montaż wyposażenia placów zabaw:

	Lp.	Nazwa	J. m.	Ilość	Szczegółowy opis
SP Trzebczyk	1.	Urządzenie wielofunkcyjne	szt.	1	podest o wym. min. h=90cm – 90x90cm wieża o wym. min. h=135cm – 90x90cm dach dwuspadowy zjeżdżalnia metalowa – stal kwasoodporna wejście po schodach wejście strażackie – stal kwasoodporna ścianka wspinaczkowa, sklepik gra kółko krzyżyk barierki – płyta HPL elementy nośne drewniane zabezpieczone ciśnieniowo impregnatem i malowane środkiem koloryzującym powłokotwórczym, montaż na kotwach stalowych
	2.	Huśtawka dwustanowiskowa	szt.	1	słupki drewniane belka pozioma – metalowa siedzisko płaskie siedzisko koszyczkowe zapinane na łańcuszek, elementy nośne drewniane zabezpieczone ciśnieniowo impregnatem i malowane środkiem koloryzującym powłokotwórczym, montaż na kotwach stalowych
	3.	Sprężynowiec jednoosobowy przestrzenny	szt.	1	Sprężynowiec typ przestrzenny – płyta HDPE H min. =400mm stopa montażowa – stal ocynkowana, lub stopa betonowa prefabrykowana

SP Brzozowo	4.	Karuzela krzyżowa poczwórna metalowa	szt.	1	Karuzela przeznaczona głównie dla najmłodszych użytkowników placów zabaw. Bezpieczne siedziska z oparciem zabezpieczone łańcuszkami umieszczone na czteroramiennej konstrukcji trwale zabetonowanej w podłożu. Elementy metalowe wykonane są ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Wszystkie elementy metalowe dodatkowo cynkowane ogniowo. Wym. min. śr. 180 cm, wys. od linii gruntu 80 cm
	5.	Huśtawka podwójna	szt.	1	Huśtawka dla małych dzieci. Stalowa konstrukcja ocynkowana i dwukrotnie pokryta farbą proszkową, siedziska kubelkowe zapinane na łańcuszek, ułożyskowane zawiesia, Dodatkowe elementy metalowe zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe, wym. min. 140 x 310 cm, wys. całkow. ok. 230 cm
	6.	Ścianka funkcyjna	szt.	1	ścianka funkcyjna, wym. 86 x 85 cm, ścianka, na której umieszczony jest tor dla kulek
	7.	Bujak Podwójny (dwuosobowy)	szt.	1	Bujak podwójny, wykonany ze stali sprężynowej malowanej proszkowo, płyty polietylenowej HDPE, wym. min. 30 x 170 cm, wys. całkow. 90 cm, wys. siedziska 50 cm
SP Kijewo Królewskie	8.	Piaskownica	szt.	1	- wymiary co najmniej 3,0mx3,0m Siedziska dla co najmniej 18 dzieci, wykonana z płyty HDPE lub równoważnej, całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Wypełnienie piaskownicy – piasek płukany atestowany, (lub badanie sanepidu)
	9.	Huśtawka podwójna	szt.	1	- wykonana z ocynkowanej stali dwukrotnie pokryta farbą proszkową, ułożyskowane zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej, połączenie siedzisk z ramą za pomocą łańcucha, siedziska: - 1 płaskie, - 1 kubelkowe zapinane na łańcuszek Wym. min. Długość ok. 3,3 m Szerokość ok. 1,95 m Wysokość ok. 2,4 m

	10.	Zjeżdżalnia	szt.	2	Wykonana ze stali cynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo oraz kolorowych płyt HDPE. Ślizg ze stali nierdzewnej. Wymiary: min. 55 x 300 cm; Wysokość całkowita: 220 cm; Wysokość swobodnego upadku: max. 150 cm.
--	-----	-------------	------	---	--

Wszystkie elementy powinny posiadać: certyfikaty, atesty, lub deklaracje zgodności.