

Zapytanie Ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim składa zapytanie ofertowe na wymianę istniejącego dźwigu platformowego do transportu osób niepełnosprawnych przy budynku SP ZOZ w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie.

I. Stan istniejący:

1. Szyb istniejący wolnostojący, murowany, wymiar wewnętrzny po tynku: 1400x1485 mm;
2. Podszybie: zagłębione na 120mm;
3. Nadszybie: min. 2450mm od poziomu najwyższego przystanku;
4. Ilość przystanków/dojść: 3/3;
5. Wysokość podnoszenia: 7m;
6. Wersja: przelotowa 90 i 180 st.
7. Napęd: hydrauliczny;
8. Drzwi uchylne stalowe.

II. Specyfikacja nowego dźwigu platformowego:

1. Wymiar platformy: min. 1350x1150 mm;
2. Podszybie: zagłębione max. 120mm;
3. Nadszybie: min. 2450mm od poziomu najwyższego przystanku;
4. Ilość przystanków/dojść: 3/3;
5. Wysokość podnoszenia: 7m;
6. Wersja: przelotowa 90 i 180 st.;
7. Napęd: elektryczny pasowy (bez maszynowni);
8. Udźwig: min. 400 kg;
9. Prędkość ruchu platformy: min. 0,15 m/s;
10. Zasilanie: 230 V;
11. Moc silnika 1,8-2,0 kW;
12. Platforma: ściana kabiny w kolorze szary/chrom/metalik, sufit listwa LED, podłoga wykładzina antypoślizgowa kolor szary;
13. Sterowanie elektroniczne;
14. Panel sterowania: pionowy panel w kabinie, podświetlane przyciski z oznaczeniem przystanku również w języku Braille'a, przycisk stop, wskaźnik przeciążenia, słuchawka przywoławcza.
15. Drzwi: 3 szt., wychylne, otwierane ręcznie, aluminiowe kolor ramy szary np. RAL 7040 o wym. W świetle min. 900x200mm, szklenie panoramiczne, szyba bezpieczna.
16. Wyposażenie dodatkowe: - na przystankach kasety z przyciskami (przywołanie automatyczne; - awaryjny zjazd elektryczny po zaniku napięcia, akumulatory żelowe, ładowanie akumulatorów również poza jazdą; - dojścia zabezpieczone kurtyną świetlną; - kontrola dostępu: iButton lub równoważna; - moduł GSM w celu diagnozowania i usuwania błędów przez serwis na odległość; - instrukcja obsługi na ścianie kabiny (treść uzgodniona z zamawiającym).

17. Inne kryteria:

- spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE(Maszyny), - dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE oraz dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE,
- wykonanie dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej,

III. Inne czynniki które należy uwzględnić w cenie:

1. Demontaż istniejącego dźwigu platformowego, wraz z oprzyrządowaniem, demontaż drzwi.
2. Przygotowanie i malowanie tynków wewnątrz szybu farbą silikatową odporną na szorowanie i zabezpieczenie warstwą lakieru przeciw zabrudzeniom.
3. Malowanie farbą do betonu dna podtorza.
4. Obróbka i malowanie otworów drzwiowych po montażu drzwi.
5. Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb UDT i uczestniczenie w odbiorze UDT,
6. Przeprowadzenie nieodpłatnych comiesięcznych konserwacji w okresie trwania gwarancji (24 miesiące) w zakresie określonych w DTR urządzenia oraz Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

IV. Pozostałe warunki:

1. termin montażu: **do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy,**
2. maksymalny okres wyłączenia dźwigu dla osób niepełnosprawnych w trakcie realizacji: **do 5 tygodni.**
3. Oferta powinna zawierać charakterystykę i zdjęcia urządzenia w celu weryfikacji spełnienia warunków określonych w specyfikacji.
4. Termin nadsyłania ofert: do dnia **21.02.2022 r.**, do godz. 10:00, e-mail na adres: michalmelerski@gmail.com.
5. Termin związania z ofertą: **30 dni,**
6. Kryterium oceny oferty spełniającej warunki: **100% cena.**
7. Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na podstawie podpisanego protokołu odbioru.
8. Okres gwarancji i rękojmi: 24 miesięcy.
9. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
- Michał Melerski, tel. kom. +48 608189273,
10. Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 t.j.).

*p.o. Kierownika
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kijewie Królewskim
Magdalena Rafińska*